








$\frac{C}{2:3}$




零件壁厚2。
 轮廓B: 椭圆。
 轮廓C: 圆形, Ø15。
 未注尺寸参见G06-04右壳体。

						ABS 塑料			左主体
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量(Kg)	比例	
设计			标准化				0.116 kg	1:3	
审核									
工艺			批准						
						S01-03			




						ABS 塑料			右主体
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量(Kg)	比例	
设计			标准化				0.118 kg	1:4	
审核						S01-04			
工艺			批准						





1. 徽标外表面与主体外表面共面；
2. 凸雕文本“Chinaskills”，字高10，“skills”加粗，文字部分内凹0.1mm。

						ABS 塑料			
									徽标
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量(Kg)	比例	S01-05
设计			标准化				0.003 kg	3 : 2	
审核									
工艺			批准						





左防滑垫与右防滑垫对称。




						ABS 塑料			
									左防滑垫
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg)	比例	S01-06
							0.002 kg	3: 1	
审核									
工艺			批准						



						ABS 塑料			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				控制键
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg)	比例	
审核							0.004 kg	4: 3	S01-07
工艺			批准						



						ABS 塑料			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			电机示意
设计			标准化						
审核						0.059 kg	1 : 1		S01-08
工艺			批准						



						ABS 塑料			按摩头
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量(Kg)	比例	
设计			标准化				0.106 kg	2 : 3	
审核									
工艺			批准						
									S01-09