






18		开关	1	常规	0.002 kg	
17		离心阀	1	常规	0.068 kg	
16		电磁阀	1	常规	0.006 kg	
15		水箱	1	常规	0.188 kg	
14		亚克力视窗	3	常规	0.003 kg	
13		插头	1	常规	0.008 kg	
12		壳体	1	常规	0.588 kg	
11		保温罩	1	常规	0.022 kg	
10		保温罩壳	1	常规	0.030 kg	
9		控制面板盒	1	常规	0.020 kg	
8		玻璃杯	1	常规	0.040 kg	
7		连接软管	1	常规	0.002 kg	
6		接头	1	常规	0.001 kg	
5		水箱出水接头	1	常规	0.000 kg	
4		上盖	1	常规	0.122 kg	
3		过滤网	1	常规	0.026 kg	
2		合页	1	常规	0.001 kg	
1		盖子	1	常规	0.118 kg	
序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注




明细栏									
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	
								1:5	
审核									
工艺			批准						

泡茶机爆炸图




I
2:1




III
1:1




						常规				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				壳体	
设计			标准化			阶段标记	重量 (kg)	比例		
审核							0.587 kg	1:3		
工艺			批准							




						常规			保温垫
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	
审核							0.022 kg	1 : 1	
工艺			批准						





						常规			保温罩壳
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	
审核							0.031 kg	1 : 2	
工艺			批准						




						常规			玻璃杯
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	
审核							0.040 kg	1 : 1	
工艺			批准						




						常规			插头
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	
审核							0.009 kg	2 : 1	
工艺			批准						




						常规			电磁阀
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	
审核							0.006 kg	2 : 1	
工艺			批准						




						常规			盖子	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例		
审核							0.119 kg	1 : 2		
工艺			批准							





Ø2圆形孔
 环形阵列42
 矩形阵列22间距3mm



						常规			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		过滤网		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	
审核							0.016 kg	1 : 1	
工艺			批准						






						常规		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		合页	
设计			标准化			阶段标记		
审核							0.001 kg	5 : 1
工艺			批准					




						常规		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量(Kg)	比例
设计			标准化					
							0.001 kg	4 : 1
审核								
工艺			批准					





接头



						常规			开关
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	
审核							0.002 kg	3 : 1	
工艺			批准						




						常规			控制面板盒	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例		
审核							0.020 kg	2 : 1		
工艺			批准							




标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


常规			离心泵
阶段标记	重量(Kg)	比例	
	0.069 kg	1 : 1	




						常规			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量(Kg)	比例	
设计			标准化				0.142 kg	1 : 2	
审核									
工艺			批准						



						常规		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量(Kg)	
设计			标准化					0.000 kg
审核								
工艺			批准					
							水箱出水接头	



						常规			亚克力视窗
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	亚克力视窗
							0.012 kg	1 : 2	
审核									
工艺			批准						



						常规			连接软管
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	
审核							0.002 kg	2:1	
工艺			批准						